

## TOPFIELD 3100 - ID DIGITAL SD1 – UNITED TIVU 1000

### IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE


Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

#### IMPORTANTE:


- Con il decoder My Sky potrebbe essere necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:

- **MENU > INSTALLAZIONE**



- **selezionare IMPOSTAZIONE LNB**




- **Impostare i DiSEqC 1.1/1.0 su off**



- **Impostare la voce UNICABLE su ON e selezionare canale 4**



- SALVA / EXIT > Reinstallare i canali



In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.

In caso di un impianto satellitare di tipo NON SCR/Unicable, si possono collegare i due decoder contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando semplicemente uno splitter (o sdoppiatore).